

Booklets (B)**Y1992-Y1995****2477 / 2480 - Nature: small mammals - booklet B23****1992****Presale: 5-6/09/1992****issue: 7/09/1992****— flyer N° 13/92 —**

© bpost

Press. procedure: heliography**Format: — (stamps: $\pm 50.5 \times 44\text{mm}$) - image: $47.5 \times 41\text{mm}$;****— booklet: $\pm 240 \times 70\text{mm}$** **Perforation: 11½****Paper: PF-P5**booklet **B23: See page 2**

© bpost

MUSTELA PUTORIUS

Carnivore de la famille des mustélidés, affectionnant les milieux humides, il est présent dans toute la Belgique.

Roofdier van de familie der marterachtigen. Komt vooral voor in vochtige biotopen; wordt overal in België aangetroffen.

SCIURUS VULGARIS

Rongeur forestier aux mœurs diurnes qui nidifie dans la cime des arbres et se constitue des réserves de nourriture.

In bossen levend knaagdier dat overdag actief is. De eekhoorn bouwt zijn nest in boomtoppen en legt een voedselvoorraad aan.

ERINACEUS EUROPAEUS

Deze insecteneter is een nachtdier dat een winterslaap houdt en in heel België wordt aangetroffen. Wettelijk beschermde diersoort, zeer nuttig in de tuin.

Insectivore hibernant et nocturne, il est présent dans toute la Belgique. Espèce légalement protégée, très utile pour nos jardins.

GLIS GLIS

Knaagdier dat een lange winterslaap houdt. Is vooral 's nachts actief. Wordt enkel in het zuiden van het Land van Gaume aangetroffen. Wettelijk beschermde diersoort.

Rongeur hibernant, aux mœurs nocturnes, limité au sud de la Gaume. Protégé légalement.

2521 / 2524 - Nature: European cats: booklet B24**1993****Presale: 4-5/09/1993****issue: 6/09/1993****— flyer N° 10/93 —**

© bpost

Press. procedure: heliography**Format: — (stamps: $\pm 50.5 \times 44\text{mm}$) - image: $47.5 \times 41\text{mm}$;****— booklet B24: $\pm 240 \times 70\text{mm}$** **Perforation: 11½****Paper: PF-P5**booklet **B24: See page 3**

© bpost

LE CHAT EUROPÉEN

Le chat domestique européen dérive vraisemblablement de la variété africaine du chat sylvestre (*Felis silvestris lybica*).

Domestiqué en Egypte vers 3000 avant J.C., le chat y fut par la suite l'objet d'un culte très actif au travers de la déesse-mère Bastet. Les races actuelles sont le résultat de sélections récentes opérées à partir d'individus aux caractères particuliers. La plupart d'entre elles sont issues de chats européens. Persans et angoras sont originaires du Moyen-Orient tandis que siamois et birmans nous viennent du Sud-Est asiatique.

DE EUROPESE KAT

De Europese huiskat stamt waarschijnlijk af van de Afrikaanse variëteit van de wilde kat (*Felis silvestris lybica*). De kat werd een huisdier omstreeks 3000 v. Chr. in Egypte. Doorheen de godin-moeder Bastet groeide ze er vervolgens uit tot een cultusobject. De huidige rassen zijn het resultaat van recent doorgevoerde selecties, uitgaande van specimens met specifieke eigenschappen. De meeste ervan komen voort van de Europese katten. Perzische en angorakatten vinden hun oorsprong in het Midden-Oosten, terwijl Siamese en Birmaanse katten uit Zuidoost-Azië afkomstig zijn.

2572/2575 - Nature plants: booklet B25

1994

Presale: 24-25/09/1994

issue: 26/09/1994

— flyer N° 14/94 —

© bpost

Press. procedure: heliography

Format: — (stamps: $\pm 50.5 \times 44\text{mm}$) - image: $47.5 \times 41\text{mm}$;
— booklet B25: $\pm 240 \times 75\text{mm}$

Perforation: 11½

Paper: PF-P5

booklet B25: See page 4



© bpost

CALTHA PALUSTRIS

Gladde vaste plant, met vlezige en holle stengel. Hoogte: tot 50 cm.
Vindplaats: moerassig weiland en waterkanten.

Plante vivace, glabre, à tiges charnues et creuses atteignant 50 cm.
Habitat: près marécageux, le long des ruisseaux.

CEPHALANTHERA DAMASONIUM

Plante à tige sillonnée, glabre, de 25 - 60 cm.
Habitat: pentes rocailleuses ensoleillées et sèches, bois clairs, surtout sur calcaire.

Gladde plant, met gegroefde stengel. Hoogte: 25 - 60 cm.
Vindplaats: zonnige en droge rots-hellingen, heldere bossen, vooral op kalkgrond.

CALYSTEGIA SOLDANELLA

Gladde vaste plant met liggende kruipstengel en vlezig, niervormig blad.
Vindplaats: zeezand, duinen.

Plante vivace, glabre, à tige couchée rampante, à feuilles charnues, réniformes.
Habitat: sables maritimes, dunes.

EPIPACTIS HELLEBORINE

Plante variable, de 30 - 60 cm, à tiges solitaires, pubescentes dans le haut, souvent lavées de pourpre inférieurement.
Habitat: bois, pentes rocailleuses ombragées.

Variabele plant, 30 - 60 cm groot, met alleenstaande stengels, donsharig bovenaan, glanzend paars onderaan.
Vindplaats: bossen, schaduwrijke rotshellingen.

2608/2611 - Sailing - booklet B26

1995

Presale: 19-20/08/1995

issue: 21/08/1995

— flyer N° 12/95 —

© bpost

Press. procedure: heliography

Sizes: — stamp: $48.75 \times 38.15\text{mm}$;
— booklet B26: $\pm 220 \times 58\text{mm}$

Perforation: 11½

Paper: PF-P5

booklet B26: See page 5



© bpost

MERCATOR

driemaster (barkentijn)
trois-mâts (barquentin)

België - Belgique
1932

lengte - longueur
78,40 m
diepgang - tirant d'eau
max. 4,20 m
zeiloppervlak - superficie des voiles
1400 m²

KRUZENSTERN

viermastbark
quatre-mâts barque

Rusland - Russie
1926

lengte - longueur
114,90 m
diepgang - tirant d'eau
max. 7,01 m
zeiloppervlak - superficie des voiles
3400 m²

SAGRES

trois-mâts barque
driemastbark

Portugal
1937

longueur - lengte
89,51 m
tirant d'eau - diepgang
max. 6,00 m
superficie des voiles - zeiloppervlak
1796 m²

AMERIGO VESPUCCI

trois-mâts carré
driemastvolkschip

Italie - Italië
1930

longueur - lengte
100,50 m
tirant d'eau - diepgang
max. 7,06 m
superficie des voiles - zeiloppervlak
2533 m²





